



CEIA LAB, sprl
Bd Saint-Michel 119
1040 BRÜSSEL- Belgien
Tel: +32 2 736 04 58
Fax: +32 2 736 58 02

Anforderungsbogen

CEIA-Labor-Ref.-Nr. :

Datum :

(wird vom Labor ausgefüllt)

Patientendaten *

Einsender-Praxis, Tel. FAX
(Stempel) *

Name : _____

Vorname : _____

Geburtsdatum (TT/MM/JJJJ) : _____

Geschlecht : M W

Adresse : _____

PLZ : _____

Ort : _____

Land : _____

Tel : _____

Fax: _____

E-mail : _____

Blutentnahme *

Datum : _____

Uhrzeit : _____

Klinische Informationen *

Gewicht (kg) : _____

Grösse (cm) : _____

Vorerkrankungen, Operationen (Bitte Jahr angeben) : _____

Aktuelle Beschwerden : _____

Diagnosen (bitte ICD-Code angeben) : _____

Verdachtsdiagnose (bitte ICD-Code angeben) : _____

Körperlicher Befund (stichwortartig) : _____

Bisherige Therapie : _____

Funktionelles Eiweißprofil (2,0 ml Serum)

Für den Patient wurde noch kein Flockungstest angefordert. (Erst-Versand)

Der Patient hat bereits eine CEIA-Nr. von Brüssel

Referenz-Nr :

Vom :

Analyse

Abrechnungsmodus

Volllabor (135,73 €)

Kontrolle innerhalb von 9 Monaten (85,45 €)
(nur Profil, ohne Therapieempfehlung)

Rechnung an Privatpatient über Arco

Rechnung an Patient/Selbstzahler über Arco

Anmeldung für Selbstzahler/Privatpatienten (vom Patienten auszufüllen) *

Daten des Versicherten/Rechnungsempfängers

Name:

Vorname:

Geburtsdatum:

Telefon:

Straße:

Plz:

Ort:

Krankenversicherung/Kostenträger:

Ich habe davon Kenntnis und erteile mein Einverständnis, dass die Erstellung und der Einzug der für mich bestimmten Privatrechnung(en) durch die Firma Arco Verrechnungssysteme GmbH, Postfach 15 60, 21305 Lüneburg erfolgt, an die alle zur Rechnungserstellung notwendigen Daten weitergegeben werden. Als Rechenzentrum für Ärzte unterliegt Arco - wie jeder Arzt - den strengen Bestimmungen des Datenschutzgesetzes und der ärztlichen Schweigepflicht.

Notwendige Laboruntersuchungen werden durch das Labor oder die beauftragte Verrechnungsstelle in Rechnung gestellt, sofern sie nicht direkt durch die Praxis erbracht werden.

Ich bestätige hiermit mein Einverständnis zur Durchführung eines Funktionellen Eiweißprofils (CEIA-Flockungstest).

Datum :

Unterschrift des Patienten/Rechnungsempfängers:

BITTE BEACHTEN SIE FOLGENDE INFORMATIONEN!

*** Das funktionelle Eiweißprofil (CEIA-Methode) ***

Röhrchen zur Blutabnahme	Das funktionelle Eiweißprofil (CEIA Methode)	1 x Serumröhrchen 7,5ml mit Trenngel, brauner Kappe ● (Sarstedt), oder rot ● (Vacutainer), oder gold ● (Vacuette) Kappe
--------------------------	--	---

Inhalt

- 1 x Sarstedt S-Monovette Serum 7,5ml mit Trenngel und brauner Kappe
- 1 x Kanüle Nr. 2 21 G für S-Monovette
- 1 x Serumröhrchen
- Klarsichthülle
- Plastikbox für Monovette oder Serumröhrchen
- Anforderungsbogen
- Hinweisinformationen für die Blutabnahme
- Hinweisinformationen für den Versand
- Post-Versandumschlag UN3373

Probeentnahme und Versand

- Die Blutabnahme muss nüchtern erfolgen oder mindestens 6 Stunden postprandial.
- Bitte verwenden Sie bei der Blutentnahme keine Antikoagulantien in den Monovetten (kein EDTA oder Heparin!).
- **Bitte beschriften Sie die S-Monovette/das Serumröhrchen mit dem Namen des Patienten, dessen Geburtsdatum und dem Datum der Probeentnahme!**
- Nach der Blutabnahme lassen Sie die Probe 20 Minuten bis max. 1 Stunde stehen zur vollen Ausprägung der Blutgerinnung
- Bei einer Dauer des Postweges unter 4 Tagen kann auch Vollblut nach Brüssel versendet werden.
- Wenn möglich aber, zentrifugieren Sie die Blutprobe 10 Minuten bei 3000 Umdrehungen.
- Den Überstand (= Serum) in das extra beigelegte Serumröhrchen überführen, auch dieses bitte beschriften.
- Für den Versand bitte das Serumröhrchen, bzw. die Serum-Monovette in die zylindrische Plastikbox legen.
- Danach die gefüllte Plastikbox in die Klarsichthülle legen und verschließen.
- Die Klarsichthülle hat eine vordere Tasche, hier bitte Anforderungsbogen, Einverständniserklärung und Abrechnungserklärung für AR-CO platzieren.
- **Wichtig:**
 - ⇒ Blut oder Serum niemals einfrieren oder überhitzen.
 - ⇒ Wenn die Probe nicht am selben Tag verschickt wird, kann sie im Kühlschrank bei +4°C gelagert werden.
 - ⇒ Vergessen Sie nicht, den ausgefüllten Anforderungsbogen beizulegen mit den vollständigen Daten des Patienten/der Patientin.
- Zum Schluss alles in diesen Versandumschlag legen, mit dem Praxisstempel versehen und über den Postweg ohne weitere Gebühr versenden!

